



Spett.le ASL 3 NUORO
Servizio Giuridico - Amministrativo
Via Demurtas
Nuoro

Pr.56a22

Oggetto: Offerta relativa ai boccali anatomici per spirometro Spirolab III


In riferimento alla Vostra richiesta mail del 17.11.2022 abbiamo il piacere di formularVi la nostra migliore offerta relativa al seguente materiale di cui all'oggetto:

N° 1.500 Boccali anatomici monouso Eurospiro con filtro con integrato boccalio di forma ovale, non necessitano di altri dispositivi. I Boccali "EUROSPIRO" sono confezionati singolarmente in sacchetto di film in polipropilene per evitare contaminazioni da contatto, proteggono il paziente e preservano le apparecchiature da batteri opponendo una resistenza minima tale da non pregiudicare l'esito delle Prove. Test di laboratorio hanno verificato che questi filtri per Prove di Funzionalità Polmonare sono altamente efficaci con capacità di fermare più del 99.999% di batteri e 99.99% di virus. Quindi "EUROSPIRO" supera le indicazioni raccomandate per la resistenza al flusso pubblicate da ATS, che suggeriscono che il limite di resistenza deve essere inferiore a 1,5 cm H₂O / L / sec a portate di 14 l / sec. I filtri LUMED "EUROSPIRO" sono conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa 93/42/CEE.

N° 1.500 Boccali anatomici con filtro per spirometro SPIROLAB III monouso
Offerti a €3,13+ iva cadauno Pezzo

Confezione minima di vendita 1Cf. x 100 Pz

Totale offerta €4.695,00+ iva 22%



ASL3 - Nuoro
Data: 2022-11-25 12:46:01.0, PG/2022/29557



Sperando di aver fatto cosa gradita ed a Vostra disposizione per ogni chiarimento, salutiamo cordialmente.

Luogo, data
Sassari, 25/11/2022

In fede
(timbro e firma)




Via Oslo, 3/a - 07100 Sassari
Tel. 079 4100077/8/79 - Fax 079 4100080
C.F. P.IVA 01982520908



LUMED[®]
www.lumed.com

Via Staffora, 18/9 - 20090 Opera (MI) - ITALY
Tel. +39-02-57606751
Fax. +39-02-57606752
info@lumed.com
www.lumed.com

"EUROSPIRO" Filtri per Prove di Funzionalità Polmonare



DESCRIZIONE

I filtri per Prove di Funzionalità Polmonare LUMED "EUROSPIRO" sono disponibili in due differenti tipologie: "EUROSPIRO" Standard con entrambi i lati di forma rotonda ed "EUROSPIRO" Anatomico con integrato boccaglio di forma ovale nel lato paziente.

I filtri "EUROSPIRO" Standard possono essere usati con un apposito boccaglio di cartone mentre i filtri "EUROSPIRO" Anatomici con integrato boccaglio di forma ovale, non necessitano di altri dispositivi. Sono disponibili con diametri di 30 mm, 31 mm, 34 mm, 35 mm, 36 mm, e 45 mm. Possono essere utilizzati su spirometri come SensorMedics, BTL, Thor, MIR, Cosmed, Customed, Vitalograph, Jaeger e Medical Graphics (MGC Diagnostics). Koko Legend.

Tutti i filtri LUMED "EUROSPIRO" sono confezionati singolarmente in sacchetto di film in polipropilene per evitare contaminazioni da contatto, proteggono il paziente e preservano le apparecchiature da batteri opponendo una resistenza minima tale da non pregiudicare l'esito delle Prove. Test di laboratorio hanno verificato che questi filtri per Prove di Funzionalità Polmonare sono altamente efficaci con capacità di fermare più del 99.999% di batteri e 99.99% di virus. Quindi "EUROSPIRO" supera le indicazioni raccomandate per la resistenza al flusso pubblicate da ATS, che suggeriscono che il limite di resistenza deve essere inferiore a 1,5 cm H₂O / L / sec a portate di 14 l / sec.

I filtri LUMED "EUROSPIRO" sono conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa 93/42/CEE al fine di ottenere la marcatura CE.

SPECIFICHE TECNICHE

"EUROSPIRO" - Filtri Anatomici

CODICE LUMED	MODELLO SPIROMETRO	DIAMETRO INTERNO	DIAMETRO ESTERNO
TSVBM028/A	Sibel, BTL	25,5	28,3
TSVBM030/A	Contec, Micromedical, MIR, Viasys, Vitalograph	27,5	30,0
TSVBM030/AK*	Fukuda Sangyo	27,5	Raccordo da 27,0
TSVBM030/AS	Contec, Micromedical, MIR, Viasys, Vitalograph - Pediatric	27,5	30,0
TSVBM031/A	Cosmed	26,8	30,6
TSVBM031/AS	Cosmed - Pediatric	26,8	30,6
TSVBM034/A	Customed, Jaeger, Thor	29,5	33,0
TSVBM035/A	BTL, Chest, Microgard, Morgan, Sensormedics	30,6	34,0
TSVBM036/A	Medical Graphics	34,0	36,0

"EUROSPIRO" - Filtri Standard

CODICE LUMED	MODELLO SPIROMETRO	DIAMETRO INTERNO	DIAMETRO ESTERNO
TSVBM001/10	BTL, Chest, Microgard, Morgan, Sensormedics	27,0 / 30,6	30,0 / 34,0
TSVBM002/10	Contec, Micromedical, MIR, Viasys, Vitalograph	27,0 / 27,5	30,0 / 30,0
TSVBM002/K*	Fukuda Sangyo	27,0 / 27,5	Raccordo da 27,0
TSVBM004/10	Cosmed, Customed, Ganshorn, Jaeger, Thor	27,0 / 29,6	30,6 / 33,0
TSVBM005/10	Koko Legend	27,0 / 45,4	30,0 / 47,8
TSVBM006/10	Medical Graphics	27,0 / 34,2	30,0 / 36,3

* I filtri TSVBM002/K e TSVBM030/AK sono forniti con un raccordo da inserire nel lato apparecchio

MATERIALI FILTRO	Corpo: Copolimero acrilonitrile-stirene; Materiale filtrante: Spunbond di polipropilene
MATERIALE CONFEZIONE	Pellicola di Polipropilene
COLORE	Blu trasparente
CONFORMITA' e NORME	Direttiva 93/42/EEC e successive modifiche. Dispositivo Medico di classe IIa Registrazione al Repertorio Dispositivi Medici: 55890/R ; CND: R049001; GMDN: 35069; CE: 0476 "Dispositivo Medico Non Attivo"
PRODUTTORE	LUMED srl Via Staffora, 18/9 - 20090 Opera (MI) - ITALY