

Vaccinazioni per l'adolescenza e per gli adulti

Vaccino	11-18 anni	11 – 20 anni	19-64 anni	>65 anni	Categorie a rischio
dTPa	dTPa				
HPV	HPV				
MPRV - MPR + Var	MPRV - MPR + Var				
PCV					PCV
Men C		Men ACWY			Men C
Men B					Men B
Varicella					Var
Influenza				Influenza	Influenza
Epatite B					Epatite B

Legenda: Interpretazione delle indicazioni di offerta per età:

dTPa: vaccino antidifto-tetanico-pertossico acellulare per adolescenti e adulti 4° mese: dal 91° giorno di vita

HBV: vaccino antiepatite B 13 ° mese: dai dodici mesi compiuti (12 mesi+1 giorno)

Hib: vaccino contro le infezioni invasive da Haemophilus influenzae b 5-6 anni: dai 5 anni compiuti ai 7 non compiuti

MPR: vaccino antimorbillo-parotite-rosolia 11-18 anni: dagli undici anni compiuti ai 18 non compiuti

MPRV: vaccino antimorbillo-parotite-rosolia-varicella 11-20 anni: dagli undici anni compiuti al compimento del 20° anno di età

PCV: vaccino antipneumococcico coniugato

Men C: vaccino antimeningococcico C coniugato

Men ACWY: vaccino antimeningococcico quadrivalente coniugato ACWY

Men B: vaccino antimeningococcico B

HPV: vaccino antipapilloma virus

Var: vaccino antivaricella

Influ: vaccino antinfluenzale